

Sds+ Booster





Armerad Betong

NEW GENERATION
booster
PLUS



DIAGER®

Booster + har gjort skillnad i 16 år



NEW GENERATION
booster
PLUS



SDS-Plus



Första klass stål och hårdmetallskär från EUROPA



Den höga kvaliteten på stålet och hårdmetallskäret, kombinerad med en kontrollerad värmebehandling, garanterar den allra bästa kraftöverföringen i Booster plus borret.


PGM GODKÄNT !

PGM-borr är certifierat med stränga toleranskrav och garanterar hålets storlek och därmed säker infästing.





Spiral med TRE ZONER




3 stycken skärkanter

MOTSTÅND MOT ÖVERHETTNING




Det helstöpta hårdmetallskäret är fräst ned i borret och förstärkt med koppar för att tåla temperaturer upp till 1000°C

SLAGEFFEKT




3st 135° kanter ger effektiv borrarbning utan att betongen runt hålet spricker

PRECISION




Den självcentrerande spetsen gör borret riktningsstabil

RIKTNINGSKONTROLL




PERFEKT HÅL = PERFEKT INFÄSTING



Uppfyller all teknisk standard

BÄST KONSTRUKTION TILL ATT AVLÄGNSA DAMM !



3-skär ger marknadens största dammavlägsningskapacitet

**Armerad
betong**

SNABBARE OCH LÄNGRE
UPP TILL 40 METER LÄNGRE*

* internt test genomfört på en datastyrd testbänk med ett 8mm Booster borrar i B50 betong med en 5Kg borrarhammare.

NEW GENERATION
hooster
PLUS

You Tube™
SCAN TO WATCH



FÖRPACKNINGAR

- 6, 12 eller 25-pack.
- Set i nylonväska
- Set i metallåda
- Set i plastlåda
- Vissa kundönskemål



STORLEKAR

- Längder
110 till 610 mm
- Ø 5 till 22 mm

Alla produkter med 3 skärkanter



Stoppborr - SDS-plus - ref.108




Fönster- och Ramborr - SDS-plus - ref.102



Specialborr för armerad betong **B3 MAX** SDS-max - ref.166R



Specialborr för armerad betong **hooster TOP** SDS-top - ref.131



Specialborr för armerad betong **hooster PLUS** SDS-plus - ref.113



IMPORTÖR

**TOUGH
TOOLS**

Glumslöv
www.toughtools.se
info@toughtools.se

Tele:040-165550

ÅTERFÖRSÄLJARE: